



Växtjord typ D

Långtidsverkande hygieniserad naturgödsel

Jord till skelettjord



Varudeklaration

- ▶ Uppfyller AMA DCL.211/1 Jord D
- ▶ Kvalitetssäkrad
- ▶ Berikad med långtidsverkande hygieniserad naturgödsel
- ▶ Kalksubstrat
- ▶ Avfalls- & rötslamfri (PFAS, gifter & tungmetaller)
- ▶ Rotogräsfri
- ▶ Torvfri (Betydligt mindre klimatavtryck)
- ▶ Siktning 20 mm
- ▶ EPD (Miljödeklaration) klart under 2025
- ▶ CE-märkning planerad under 2025
- ▶ Cirkularitetsgrad: 100 %



Användningsområden

• Plantering av träd


Växtjord Typ D Naturgödslad även kallad skelettjord är en högkvalitativ planteringsjord som innehåller organiskt material och naturliga gödselämnen.

Denna jord innehåller bara finmaterialet till en sk. skelettjordskonstruktion. Stenskärv ingår inte.

Jämförbara liknande produkter hos kollegor

- Hasselfors Växtjord typ D (0735)
Observera att ovan angivna jämförbara liknande produkter kanske inte har exakt samma innehåll.

C-mått anger viktprocent av produkten som är cirkulär. Våra produkter tillverkas i huvudsak av cirkulära material, vilket minskar både klimatavtryck & nyttjandet av naturresurser. **Tack** för att du värnar om miljön och framtiden!



Växtjord typ D

Naturgödslad jord till skelettjord

Innehållsbeskrivning

Växtjord baserad på råjord, grönkompost, återvunnen natursand, mullsubstrat, roto-gräsfri lera och långtidsverkande hygieniserad naturgödsel. Produkten är roto-gräsfri.

Vår AMA-JORD uppfyller våra hållbarhetskrav och är tillverkad helt utan användning av slam, torv, täktad natursand och fossil konstgödsel.

Denna produkt är grundgödslad med berikande & långtidsverkande hygieniserad naturgödsel. Vilket innebär att jorden har egen livskraft med microorganismer som kontinuerligt skapar nya näringsämnen och ger jorden livskraft.

Användning

Skelettjord bör byggas upp enligt nedan:
Steg 1. Krossmaterial ska läggas ut i lager om 250-300 mm och packas med en vibratorplatta på minst 400 kg.

Steg 2. Växtjord ska läggas ut i lager om 20-30 mm och vattnas ned i krossmaterial-et med högt tryck och sparsamt med vatten. Proceduren upprepas tills växtjorden ligger 3-5 cm under stenlagrets överkant.

Steg 3. Långtidsverkande näring 100 g/m² ska påföras ytan.

Steg 1, 2 och 3 upprepas tills angiven höjd uppnåtts.

Steg 4. Luftigt bärlager ska påföras ytan och täckas med geotextil.

Läs gärna mera om rotvänliga förstärkningslager i Stockholms stads handbok om växtbäddar.

Varudeklaration

Varutyp:	Växtjord typ D
AMA Klass:	Växtbädd DCL.211/1 Jord D
Varukod:	J58
Volymvikt:	ca 1 400 kg/kbm
Siktkurva:	0-20 mm
Mullhalt:	3-5 vikt%
Lerhalt:	< 8 vikt%
Ledningstal:	1,5-5
pH-värde:	5,5-8
Torv:	Torvfri
Avfalls-/rötslam:	Slamfri
Gödsel:	Hygieniserad långtidsverkande naturgödsel
Övrigt:	Kalksubstrat

Råd & Tips

Vid beräkning av åtgång så ska totalvolymen i växtbädden bestå ca 65% stenskärv ex. 90/150 mm och max 35 volym% av Växtjord typ D. Växtjorden ska hamna i hålutrymmena mellan stenarna och bygger därmed inte volym på höjden.

Jordtillverkning är ett hantverk som kräver kunskap och lång erfarenhet. Hummeltorp har **över 100 års erfarenhet** genom tre generationer att tillverka högkvalitativ näringsrik & bördig jord.

"Hummeltorps Växtjord typ D är kvalitetssäkrad och ett bra hållbart alternativ som minskar klimatavtryck, överskottsmassor samt spar viktiga och ändliga naturresurser".

Informationen i produktbladet är indikativ och ska därför endast betraktas som vägledande.

www.hummeltorp.se

info@hummeltorp.se

+ 46 8-530 240 00